

ABDOMEN SANS PRÉPARATION



?

Pas de radio pour

1

Symptômes gastro-intestinaux

Si vous souffrez de douleurs abdominales, de saignements gastro-intestinaux aigus ou de syndrome occlusif.

2

Masses abdominales

3

Suspicion de pathologie de la vésicule biliaire et du pancréas



Dans tous les cas, votre médecin choisira pour vous l'examen le plus adapté

ABDOMEN SANS PRÉPARATION



?

Pas de radio pour

4

Traumatismes

Si vous avez une plaie pénétrante de l'abdomen ou une lésion par objet contondant.

i

Dans la presque totalité des cas, la radio de l'abdomen sans préparation n'est plus indiquée.



Certains actes d'imagerie exposent inutilement aux rayons X
Ils doivent donc être médicalement justifiés



*Dans tous les cas, votre médecin choisira
pour vous l'examen le plus adapté*

CRÂNE, SINUS MASSIF FACIAL



?

Pas de radio pour

1

Crâne

Si vous souffrez d'un traumatisme crânien, d'une atteinte du système nerveux central, de troubles de la vision, de troubles auditifs ou de vertiges.

2

Sinus

Si vous avez une sinusite aiguë, une toux chronique ou une rhinite chronique.

3

Massif facial

Si vous avez un corps étranger intra-oculaire non métallique, une baisse de l'acuité visuelle, un traumatisme du massif facial ou un traumatisme nasal.



*Dans tous les cas, votre médecin choisira
pour vous l'examen le plus adapté*

CRÂNE, SINUS MASSIF FACIAL



i

Dans la presque totalité des cas, les radios du crâne et du massif facial ne sont plus indiquées.

Et ce n'est que dans quelques situations exceptionnelles que l'on peut encore être amené à effectuer une radio des sinus.



Certains actes d'imagerie exposent inutilement aux rayons X
ils doivent donc être médicalement justifiés



*Dans tous les cas, votre médecin choisira
pour vous l'examen le plus adapté*

LOMBALGIES COMMUNES



?

Pas de radio pour

1

Dans 90% des cas

La lombalgie dite commune, même si elle se révèle douloureuse, n'est pas grave et guérit spontanément en 4 à 6 semaines. L'imagerie n'apporte dans ce cas aucune information supplémentaire au médecin.

2

Vous suivez déjà un traitement

Grâce à celui-ci votre condition physique doit s'améliorer dans le temps.



Certains actes d'imagerie exposent inutilement aux rayons X
ils doivent donc être médicalement justifiés



*Dans tous les cas, votre médecin choisira
pour vous l'examen le plus adapté*

LOMBALGIES COMMUNES



Pratiquez une activité physique
c'est bien pour votre dos,
c'est bon pour votre santé



*Dans tous les cas, votre médecin choisira
pour vous l'examen le plus adapté*

THORAX



?

Pas de radio pour

Maladie respiratoire sans tumeur

1

Infections des voies aériennes hautes (nez, sinus, bouche, gorge), bronchite aiguë, bronchiolite de l'enfant et douleur thoracique non spécifique.

2

Tumeur

Sauf pour certains cancers.

3

Avant toute, intervention

Sauf celles à visée cardio-thoracique



*Dans tous les cas, votre médecin choisira
pour vous l'examen le plus adapté*

THORAX



4

En réanimation et soins continus

Contrôle de la position de matériel implanté lors du suivi à distance du patient et suivi du patient stable respirant seul.

5

En urgence

Si vous allez aux urgences sans trouble cardio-pulmonaire aigu, suspicion de perforation œsophagienne

6

Pathologie cardio-vasculaire (hors périopératoire)

Si vous souffrez d'hypertension artérielle, insuffisance cardiaque congestive chronique et dans le suivi périodique de la cardiomyopathie



Certains actes d'imagerie exposent inutilement aux rayons X ils doivent donc être médicalement justifiés



Un acte d'imagerie n'est pas anodin pour le patient, il peut représenter une exposition inutile aux rayons X